ROK XX
1 9 7 7

TYLKO DLA OFICERÓW
SIŁ ZBROJNYCH PRL

WOJSKOWY PRZEGLĄD ZAGRANICZNY

SAMOLOTY WOJSKOWE PAŃSTW KAPITALISTYCZNYCH

TABELA DO
nr nr 5(111) i 6(112)1976 oraz 1(113)1977

STYCZEŃ – LUTY
WARSZAWA

Producent Typ samolotu
Przeznaczenie
Zespół napędowy Moc w KM lub ciąg w kG
Załoga
Rozpiętość w m (ca) Długość w m (ca) Wysokość w m (ca) Pow. skrzydeł w m^2 (ca)
Ciężar samolotu w kG Maksym. ciężar startowy w kG Obciąż. skrzydeł w kG/m^2 (ca)
Maksym. prędkość przy H=0 w km/h lub M Maksym. prędkość na pułapie podróżnym w km/h lub M Ekonomiczna prędkość podróżna w km/h lub M
Czas wznosz. do pułapu prakt. Prędkość wznoszenia w m/min Pułap praktyczny w m (ca)
Długość startu w m (ca) Długość lądowania w m (ca)
Maksymalny zasięg w km Promień bojowy w km
Pojemn. zbiorników wewn. w l Pojemn. zbiorników dodatk. w l
Uzbrojenie (ciężar w kG lub rodzaj) Liczba zawieszeń uzbrojenia zewnętrznego
Maksym. ciężar użytkowy w kG
Uwagi

Objaśnienia:

ZOP — zwalczanie okrętów podwodnych
ca — około
GE — General Electric
P&W — Pratt and Whitney
R-R — Rolls Royce
M — liczba Macha
G — ciężar całkowity samolotu
STOL — samolot o skróconym starcie
VTOL — samolot pionowego startu
(T) — z tankowaniem w powietrzu
. — brak danych
— -- nie dotyczy

STANY ZJEDNOCZONE

Beechcraft *C-12A*	Beechcraft *T-34C Turbo Mentor*	Boeing *KC-135 Stratotanker*
Transportowy lekki	Treningowy	Latająca cysterna
2 x P&W PTGA-38 750 KM	1 x P&W PTGA-25 400 KM	4 x P&W J57 4 500 kG
2	1 lub 2	4
16,6 13,4 4,9 28,2	10,3 8,6 2,9 16,7	39,3 40,9 11,4 —
3 474 5 625 199	1 323 1 935 116	44 309 133 650 —
425 479 409	342 418 —	— 936 826
— 747 9 450	— 420 9 000	— 387 13 500
860 767	380 540	2 715 (przy G maks) 570 (przy G = 47 t.)
2 135 —	1 470 —	6 300 (T) 1 853
1 755 —	475	118 560 —
— —	540 4	— —
—	—	—
Wersja pasażerska — kabina hermetyzowana (*Super King Air*).	Wersja turbinowa i STOL samol. *Mentor*.	Wyprodukowano 820 samolotów tego typu, z tego 80 — w wersji przystosowanej do transportu żołnierzy.

C-12A



T-34C Turbo Mentor



KC-135 Stratotanker

Boeing *E-3A AWACS*	Boeing *E-4B AABNCP*	Boeing *YC-14 AMST*
Wczesnego ostrzegania i dowodzenia z powietrza	Powietrzne stanowisko dowodzenia	Transportowy
4 x P&W TF33-P-100 9 450 kG	4x GE F103-100 23 625 kG	2 x GE F103 22 950 kG
4	3	2
43,8 45,9 12,8 268,9	31,5 69,3 19,1 511,5	38,7 39,5 14,5 163,9
77 400 146 250 542	. 348 750 682	53 100 96 300 586
. . M = 0,5—0,7	M = 0,93 M = 0,99 M = 0,82—0,85	647 810 721
. . 12 000	. . 12 000	. 1 905 13 500
2 415 (przy G maks) 1 110 przy G = 75 ton)	. .	330 420
(T) —	może latać 12 godzin bez tank.	4 958 740
91 200 .	. .	28 215 —
— —	— —	— —
15 750	.	28 350
Wyposażony w radar obserw. okrężnej *Westinghouse.*	Przewiduje się zakup 6 samolotów tego typu.	Pierwszy lot prototypu odbył się w 1975 r. Samolot typu STOL.



E-3A AWACS



E-4B AABNCP



YC-14 AMST

Cessna A-37B *Dragonfly*	Fairchild Industries *A-10A*	Fairchild Industries *AU-23A Peacemaker*
Przeciwpartyzancki	Bezpośredniego wsparcia	Przeciwpartyzancki
2 x GE J85-17A 1 283 kG	2 x GE TF34-100 4 080 kG	1 x TPE331 *Garret* 650 KM
2	1	1 lub 2
10,8 8,8 2,7 17,1	17,2 15,8 4,3 45,4	14,9 11,1 3,7 28,8
2 777 6 300 368	9 816 21 240 469	. 2 745 95
. 814 .	740 740 555	. 282 263
. 2 097 12 500	. 1 800 12 750	. 450 6 840
520 1 245 (przy G = 6 400 kG)	570 438	155 90
. 738	4 643 (T) 463	898 .
1 927 4 x 380	4 793 3 x 200	646 2 x 191
2 556 1 x 7.62 mm 8	7 650 1 x 30 mm 11	895 1 x 20 mm 5
—	—	—
Modyfikacja samolotu *T-37 Trainer.*	Uzbrojony w pociski *Maverick.*	Wersja wojskowa samolotu *Porter*



A-37B Dragonfly



A-10A



AU-23A Peacemaker

General Dynamics *F-16*	General Dynamics *F-111E*	General Dynamics *FB-111A*
Myśliwski	Myśliwsko-bombowy	Bombowiec strategiczny
1 x P&W F100-PW-100 10 710 kG	2 x P&W TF-30-P-3 8 325 kG	2 x P&W TF30-P-7 9 157 kG
1	2	2
9,8 14,3 4,9 27,9	9,6—19,1 22,1 5,1 .	10,1—21,0 22,1 5,1 .
6 862 14 850 533	21 150 41 175 .	21 150 49 500 .
M = 1,2 M = 2,0 M = 0,9	M = 1,2 M = 2,5 .	M = 1,2 M = 2,5 .
. . 18 000	. . 18 000	. . 18 000
750 750	900 900	. .
4 810 (T) 1 036	6 937 (T) 2 775	(T) .
3 128 3 x (?)	. .	. .
6 840 6 x 20 mm 7+2 na końcach skrzydeł	12 675 1 x 20 mm 8	16 875 1 x 20 mm 6
—	.	.
Uzbrojony w rakiety *Sidewinder, Maverick, Harpoon* oraz działko 6-lufowe *Vulcan*	Uzbrojony w pociski *Sram.*	Uzbrojenie konwencjonalne i jądrowe, m. in. pociski *Sram*



F-16

F-111E

FB-111A

Grumman *A-6E Intruder*	Grumman *E-2C Hawkeye*	Grumman *F-14A Tomcat*
Szturmowiec pokładowy	Wczesnego ostrzegania	Myśliwiec wielozadaniowy
2 x P&W J52-P-8A/B 4 185 kG	2 x Allison T56-A-425 4 910 KM	2 x P&W TF30-P-412A 9 405 kG
2	5	2
15,9 16,4 4,8 49,2	24,2 17,3 5,5 65,1	11,5—19,2 18,6 4,8 52,7
11 583 26 370 536	16 955 23 206 357	16 875 32 400 422
1 042 . 766	. 602 498	M = 1,2 M = 2,3 .
. 2 400 13 400	. . 9 240	. . 18 000
750 760	567 .	330 (przy G maks.) 450 (przy G = 22,5 tony)
(T) 595	2 578 .	(T) .
6 723 4 x 900 1 x 900	5 580 .	7 405 1 635
8 100 5	. .	6 525 1 x 20 mm 6
.	.	.
Uzbrojony w pociski *Shrike, Bullpup, Standard ARM, Rockeye, Harpoon* oraz *Condor.*	Wyposażony w radar obserw. okrężnej *APS-125.*	Samolot o zmiennej geometrii. Uzbrojony w pociski *Phoenix.*

A-6E Intruder



E-2C Hawkeye



F-14A Tomcat

Grumman *OV-1D Mohawk*	Lockheed *C-5A Galaxy*	Lockheed *C-130H Hercules*
Patrolowy	Transportowy	Transportowy
2 x Lycoming T53-L-T01	4 x GE TF39-1A	4 x Allison T56-A-15
1 400 KM	18 495 kG	4 508 KM
2	6	4
14,4	66,8	39,8
12,3	74,3	29,3
3,8	19,6	11,4
33,5	576,6	162,3
5 424	152 073	33 899
8 302	346 050	78 750
248	600	486
.	648	450
462	888	610
333	830	545
.	.	.
.	495	594
9 000	9 000	9 000
350	2 085	1 080
320	675	440
1 517	12 839 (T)	9 343
.	6 024 (przy G = 252 tony)	3 940 (przy G = 54 tony)
1 050	186 200	26 450
2 x 570	—	2 x 5 168
.	—	—
2	—	—
.	99 435	19 715
Radar obserwacji bocznej *SLAR*	Może być przystosowany do transportu żołnierzy	Przystosowany do transportu żołnierzy (96 żołnierzy lub 64 komandosów z pełnym wyposażeniem osobistym)



OV-1D Mohawk



C-5A Galaxy



C-130H Hercules

Lockheed *C-141A Starlifter*	Lockheed *P-3C Orion*	Lockheed *S-3A Viking*
Transportowy	ZOP	ZOP
4 x P&W TF33-P-7 9 450 kG	4 x Allison T56-14 4 910 KM	2 x GE TF34-2 4 175 kG
4	10	4
47,9 43,5 11,8 300,2	29,9 35,1 10,1 120,9	20,6 16,0 6,8 55,6
58 939 142 470 474	29 986 60 750 528	11 999 23 643 425
. 916 795	759 648 380	830 M = 0,8 670
. 930 12 480	30 min 461 13 800	18 min (do H = 10 800 m przy G = 18 900 kG) 12 600
1 695 680	930 465	660 480
9 870 .	3 830 2 490	5 829 2 480
89 650 —	34 960 —	7 220 2 x 1 140
— —	5 400 10	6 900 2
31 880	9 000	—
Przystosowany do przewożenia pocisków balistycznych *Minuteman* (w kontenerach).	Uzbrojony w torpedy, bomby głębinowe, miny, pociski *Bullpup, Harpoon* i *Condor*.	Uzbrojony w bomby, miny, rakiety, bomby głębinowe, pociski *Harpoon* i *Condor*.



C-141A Starlifter

P-3C Orion

S-3A Viking

Mc Donnell Douglas *A-4M Skyhawk*	Mc Donnell Douglas *F-4E Phantom*	Mc Donnell Douglas *F-15A Eagle*
Myśliwsko-bombowy lekki	Myśliwsko-bombowy taktyczny	Myśliwski
1 x P&W J52-P-408A 5 040 kG	2 x GE J79-GE-17 8 055 kG	2 x P&W F100-PW-100 10 710 kG
1	2	1
8,2 12,1 4,5 24,2	11,6 18,9 4,9 49,3	12,9 19,1 5,6 58,4
4 710 11 025 456	13 290 25 200 356	12 600 25 200 271
. 1 100 795	1 469 M = 2,2 M = 0,85	1 480 M = 2,5 M = 0,86
. 2 532 14 400	1 min 18 sek (do H = 9 000 m) . 16 840	59 sek (do H = 12 000 m) . 18 900
810 .	1 500 900	270 1 050
3 300 (T) 1 100	3 700 (T) 1 295	4 625 .
3 040 2 x 2 280 1 x 1 520	5 791 2 x 1 406 1 x 2 280	5 040 3 x 2 280
4 138 2 x 20 mm 5	7 200 1 x 20 mm 5 + 4	6 000 1 x 20 mm 5
—	—	—
Uzbrojony w pociski *Shrike, Bullpup, Walleye* oraz *Sidewinder.*	Uzbrojony w pociski *Sidewinder, Sparrow, Maverick, Shrike, Bullpup, Welleye* oraz *Condor.*	W wersji przechwytującej podstawowym uzbrojeniem są pociski *Sidewinder* i *Sparrow.*



A-4M Skyhawk



F-4E Phantom



F-15A Eagle

Mc Donnell Douglas *YC-15 AMST*	Mc Donnell Douglas Northrop *F-18 NACF*	Northrop *F-5E Tiger II*
Transportowy STOL	Myśliwiec taktyczny	Myśliwski lekki
4 x P&W JT8D-17 7 250 kG	2 x GE F404 7 200 kG	2 x GE J85-21 2 250 kG
2	1	1
33,1 37,3 13,1 161,9	12,2 16,8 4,4 37,2	8,1 14,4 4,1 17,3
47 250 98 631 610	9 263 22 529 605	4 312 10 893 629
. 805 M = 0,7	M = 1,2 M = 1,8 .	1 265 M = 1,6 945
. . .	. . 15 000	3 min 24 sek (do H = 12 000 m) . 15 540
660 .	. .	600 690
4 810 700 (przy G = 60 ton)	4 625 (T) 916 (przy G maks.)	2 562 (T) 915 (przy G maks.)
30 514 —	4 725 2 x (?) 1 x (?)	2 573 3 x 1 045
— —	7 650 1 x 20 mm 7 + 2	3 150 2 x 20 mm 5
27 900	—	—
Ciężar użytkowy dla wersji STOL przy wykorzystywaniu pola startowego o długości 660 m nie może przekraczać 12 150 kG	Będzie produkowany w dwóch wersjach: myśliwskiej i szturmowej. Uzbrojony w pociski *Sidewinder* i *Sparrow*.	Uzbrojony w pociski *Sidewinder*, *Shrike* i *Maverick*.



YC-15 AMST



F-18 NACF



F-5E Tiger II

Rockwell International *B-1A*	Rockwell International *OV-10 Bronco*	Rockwell International *T-2C Buckeye*
Bombowiec strategiczny	Przeciwpartyzancki	Szkolno-bojowy
4 x GE F101 13 500 kG	2 x AiR T76-G-416/7 715 KM	2 x GE J85-4 1 328 kG
4	2	2
23,4—41,1 42,9 10,2 181,4	12,0 12,5 4,6 27,1	11,4 11,5 4,4 23,7
. 175 500 968	3 136 6 510 242	3 652 5 930 250
M = 0,98 M = 2,2 M = 0,85	450 445 ..	. 840 .
. . 15 000	. 800 .	. 1 860 12 120
1 950 .	340 222	. .
9 800 (T) .	2 294 366 (przy G maks.)	1 682 .
. .	980 2 x 875	2 626 2 x 388
51 750 4	1 620 2 x 7,62 mm 7	288 2
—	—	—
Uzbrojony w 32 pociski *Sram.*	Uzbrojony w 2 pociski *Sidewinder*	Różne warianty uzbrojenia. Przeznaczony m. in. do wykonywania lotów treningowych z lotniskowców.



B-1A

OV-10 Bronco



T-2C Buckeye

Vought *A-7D Corsair II*	Vought *A-7E Corsair II*	
Bezpośredniego wsparcia	Bezpośredniego wsparcia	
1 x Allison/R-R TF41-A-1 6 525 kG	1 x Allison/R-R TF41-A-2 6 750 kG	
1	1	
11,6 13,8 4,8 34,9	11,6 13,8 4,8 34,9	
8 917 18 900 542	8 905 18 888 542	
1 043 1 110 .	1 027 1 110 .	
. . .	. . .	
1 590 .	1 350 1 722	
5 240 (T) 1 018	5 173 1 082	
4 561 4 x 1 250	4 561 4 x 1 250	
9 000 1 x 20 mm 8	9 000 1 x 20 mm 8	
—	—	
Różnorodne uzbrojenie rakietowe, m. in. pociski *Maverick*.	Standardowy samolot morski. Uzbrojony w pociski *Shrike*, *Walleye*, *Harpoon* oraz *Condor*.	



A-7D Corsair II



A-7E Corsair II

British Aircraft Corporation *Strikemaster*	Britten Norden *Defender/Islander*	Hawker Siddeley *Buccaneer S.2A/B*
Rozpoznawczy i szturmowy	Wielozadaniowy lekki	Szturmowy z małych wysokości
1 x R-R *Viper 535* 1 535 kG	2 x Lycoming IO-540 300 KM	2 x R-R *Spey* 5 051 kG
1 lub 2	1 lub 2	2
11,1 10,1 3,0 19,9	15,9 10,7 4,1 31,3	13,2 19,0 4,9 47,9
2 663 5 175 262	1 848 2 970 95	. 27 900 583
722 758 .	291 274 185	1 110 M = 0,95 .
8 min 45 sek 1 028 9 000	. 330 5 790	. . 12 000
1 050 1 275	330 288	1 140 945
2 220 400 (przy G maks.)	2 770 605 (przy G maks.)	(T) 3 700
1 230 2 x 220 2 x 230 2 x 340	742 2 x 255	7 098 1 x 1 934 1 x 2 002 1 x 1 957
1 350 2 x 7,62 mm 8	1 035 4 + 2	5 400 4
—	1 122	—
Rozwinięcie samolotu *BAC 145 Jet Provost T.5.*	Może być uzbrojony również w 2 x 7,62 mm km, 200 kg bomby i pociski *Matra.*	—



Strikemaster

Defender/Islander



Buccaneer S.2A/B

Hawker Siddeley *Harrier GR.3*	Hawker Siddeley *HS.1182 Hawk*	Hawker Siddeley *Nimrod MR.1*
Bezpośredniego wsparcia	Szkolno-bojowy	Rozpoznawczy morski
1 x R-R *Pegasus Mk 103* 9 675 kG	1 x R-R/Turbo-meca *Adour 151* 2 400 kG	4 x R-R *Spey* 250 5 400 kG
1	1 lub 2	12
8,1 13,7 3,4 18,7	10,1 11,8 4,0 16,8	34,5 37,9 8,9 197,3
5 535 11 250 605	3 352 7 312 436	41 400 86 400 438
1 184 M = 1,2 .	1 017 M = 1,13 M = 0,8	. 925 786
2 min 30 sek (do H = 12 000 m) . 15 000	6 min 20 sek (do H = 9 000 m) . 14 400	. . .
VTOL VTOL	492 640	1 440 1 590
3 145 (T) 740	2 405 518 (przy G maks.)	9 250 —
2 866 2 x 1 502	1 660 2 x 455	48 821 8 809
3 600 2 x 30 mm 5	2 250 5	. 2
—	—	5 175
Uzbrojony także w rakiety *Sidewinder*	Może być zamontowane działko 30 mm	W wersji transportowej może przewozić 45 żołnierzy z pełnym wyposażeniem osobistym.



Harrier GR.3



HS.1182 Hawk



Nimrod MR.1

Scottish Aviation *Bulldog Srs 120*	Short Bros *Skyvan 3M*	
Treningowy	Transportowy	
1 x Lycoming IO-360 200 KM	2 x Garret TPE 331-2-201A 715 KM	
1 lub 2	1 lub 2	
9,9 7,1 2,7 12,0	19,5 12,1 4,5 34,7	
644 1 058 88	3 330 6 135 178	
240 195	311 326 313	
. 310 4 800	. 460 6 690	
270 150	240 209	
1 000 —	1 073 —	
155 —	1 333 442	
— 4 (na żądanie)	. .	
415	2 340	
Może być uzbrojony w kierowane przewodowo pociski rakietowe.	—	

Bulldog Srs 120



Skyvan 3M

Aeritalia *AM.3C*	Aeritalia *F-104S Starfighter*	Aeritalia G.91Y
Patrolowy	Myśliwiec wielozadaniowy	Myśliwsko-bombowy
1 x Lycoming GSO-480-B1 340 KM	1 x GE J79-19 8 055 kG	2 x GE J85-13A 1 836 kG
1 lub 2	1	1
12,4 8,8 2,7 20,1	6,6 16,4 4,1 18,2	8,9 11,5 4,3 18,2
1 071 1 687 89	6 555 13 950 536	3 867 8 631 476
261 278 .	1 387 M = 2,2 M = 0,85	. 1 100 .
. 413 8 265	1 min 36 sek (do H = 12 000 m) . 18 000	4 min 30 sek 2 734 12 300
84 65	1 680 990	1 200 591
988 —	3 263 389 (przy G maks.)	3 496 598
237 —	2 978 2 x 498 2 x 570	3 199 .
338 2	3 375 6 x 20 mm 9	1 800 2 x 30 mm 4
—		—
Może być uzbrojony w km, bomby, pociski rakietowe, rakiety oświetlające itp.	Produkowany licencyjnie w wersji przechwytującej i myśliwsko - bombowej.	Dalsze rozwinięcie samolotu *Fiat G.91.*

AM.3C



F-104S Starfighter



G.91Y

Aeritalia *G.222*	Aermacchi *MB.326K*	Aermacchi *MB.339*
Transportowy	Szturmowy	Szkolno-bojowy
2 x GE T64-P-4D 3 400 KM	1 x R-R *Viper 632-43* 1 800 kG	1 x R-R *Viper 632-43* 1 800 kG
3	1	1 lub 2
28,3 22,3 9,6 79,5	10,7 10,5 3,6 18,8	10,7 10,8 3,7 18,7
14 474 26 290 320	3 098 5 850 302	3 046 5 625 290
. 538 360	925 M = 0,82 .	925 M = 0,82 .
. 610 8 850	8 min (do H = 9 000 m) . 13 650	6 min 40 sek (do H = 9 000 m) . 12 000
516 433	801 .	442 364
4 940 2 941	2 090 306 (przy G maks.)	1 653 .
12 000 —	1 643 2 x 330	1 638 2 x 330
— — —	1 800 2 x 30 mm 6	1 575 1 x 30 mm 6
8 930	2 415	—
W wersji pasażerskiej, może przewozić 44 żołnierzy, lub 32 komandosów z pełnym wyposażeniem osobistym.	—	Zamiast działka może mieć 7,62 mm km.



G.222



MB.326K



MB.339

Siai — Marchetti *SF.260 MX*	Siai — Marchetti *SM.1019*	
Szkolno-bojowy lekki	Patrolowo-transportowy	
1 x Lycoming 0-540-E4A5 260 KM	1 x Allison 250-B15G 317 KM	
1 lub 2	1 lub 2	
8,2 7,0 2,3 9,8	10,8 8,3 2,8 16,2	
715 1 350 134	675 1 260 78	
339 433 296	285 . 239	
. 450 4 920	. 390 5 902	
295 285	113 116	
1 917 .	1 221 .	
241 2 x 85	310 —	
297 2	. 2	
—	585	
Uzbrojenie jest przewidziane dla wersji *Warrior*.	Może mieć podczepiane bomby, pociski lub kamery foto.	



SF.260MX

SM.1019

De Havilland Canada *DHC-5D Buffalo*	Netherlands--Fokker-VFW *F-27 Mk 400M Troopship*	
Transportowy	Transportowy	
2 x GE CT64-820-4 3 095 KM	2 x R-R *Dart 532-7R* 2 140 KM+236 kG	
3	2	
28,8 23,7 8,6 87,9	29,0 23,2 8,4 70,1	
11 160 22 140 252	10 544 20 250 289	
425 463 230	. . 485	
. 660 9 450	. 443 8 850	
235 155	975 948	
3 275 1 460	4 055 1 517	
7 908 —	5 142 2 x 955 1 x 2 320	
— —	— 2	
8 100	5 752	
Samolot typu STOL.	Zabiera 45 komandosów z pełnym wyposażeniem osobistym.	



DHC-5D Buffalo

F-27 Mk 400M Troopship

Dassault-Breguet/Dornier *Alpha Jet*	Panawia *MRCA*	Sepecat *Jaguar S*
Szturmowy lekki	Wielozadaniowy	Wsparcia taktycznego
2 x Turboméca *Larzac 04* 1 332 kG	2 x Turbo Union RB.199-34R 6 525 kG	2 x Turboméca *Adour* 3 321 kG
2	2	1
9,0 12,1 4,1 17,6	8,4—13,7 16,5 5,6 —	8,5 15,3 4,8 24,0
3 125 6 945 397	11 250 20 250 —	7 110 14 850 620
980 M = 0,95	M = 1,15 M = 2,2 M = 0,6 (skrzydła w pozycji przedniej)	1 349 M = 1,4
10 min (do H = 12 000 m) 13 800	15 000	2 min 30 sek (do H = 9 000 m) 13 500
384 510	900 840	864 465
2 590 630 (przy G maks.)	(T) 925	(T) 1 314
1 508 2 x 248	4 500 2 x 1 500	2 910 2 x 1 200
2 182 1 x 30 mm lub 1 x 27 mm 5	8 100 2 x 27 mm 3 + 4	4 500 2 x 30 mm 5 + 2
—	—	—
Kooperacja: Francja — RFN. W wersji francuskiej 1 działko *Defa* kal. 30 mm, w wersji niemieckiej — *Mauser* kal. 27 mm.	Kooperacja: RFN — Włochy — Wielka Brytania. Uzbrojenie rakietowe: *XJ521, Jumbo, Kormoran, Aspide, Martel.*	Kooperacja: Francja — Wielka Brytania. Wersja francuska (E) wyposażona w działko *Defa*, a brytyjska (B) — *Aden.*



Alpha Jet



MRCA



Jaguar S

Dassault-Breguet *Atlantic*	Dassault-Breguet *Super Etendard*	Dassault-Breguet *Mirage IIIE*
Patrolowy morski	Myśliwiec pokładowy	Myśliwsko-bombowy
2 x R-R *Tyne* 6 100 KM	1 x Snecma *Atar 8K50* 4 950 kG	1 x Snecma *Atar 9C* 6 165 kG
12	1	1
36,7 31,2 11,1 124,3	9,4 14,1 3,8 28,6	8,1 14,7 4,4 34,9
15 795 43 155 358	6 210 11 250 399	6 993 13 590 390
648 660 555	1 202 M = 1,0 .	1 387 M = 2,2 M = 0,9
. . 9 000	. 5 910 15 000	6 min 55 sek (do H = 15 000 m) . 22 500
1 478 .	688 492	1 200 688
8 980 .	3 330 (T) 648	. 1 197
21 016 —	3 303 2 x 600	3 335 2 x 1 700 1 x 1 300
5 200 4	1 350 2 x 30 mm 4	4 050 2 x 30 mm 5
—	—	—
Uzbrojony w pociski *AS.37* i *AM.39* oraz w bomby głębinowe i torpedy.	Uzbrojony w pociski *AM.39 Exocet*.	Produkowany w 7 wersjach. Uzbrojony w pociski *R.530, Sidewinder, AS.20, AS.30, AS.37* i *Falcon*.



Atlantic



Super Etendard



Mirage IIIE

Dassault-Breguet *Mirage 5*	Dassault-Breguet *Mirage F.1C*	
Szturmowy	Myśliwiec przechwytujący	
1 x Snecma *Atar 9C* 6 165 kG	1 x Snecma *Atar 9 K50* 7 142 kG	
1	1	
8,1 15,3 4,5 34,9	8,3 14,9 4,5 25,1	
6 993 13 590 390	7 341 15 084 605	
1 387 M = 2,2 M = 0,9	M = 1,2 M = 2,2 .	
3 min (do H = 10 800 m) . 16 800	8 min (do H = 12 000 m) . 15 900	
1 200 688	442 492	
3 992 1 295	. 494	
3 836 2 x 1 700 1 x 1 300	4 322 3 x 1 205	
3 970 2 x 30 mm 5 + 2	3 970 2 x 30 mm 5 + 2	
—	—	
Produkowany w 19 wersjach. Uzbrojony w pociski *AS.37*.	Uzbrojony w pociski *R.530*, *Super 530* i *R.550*.	



Mirage 5



Mirage F.1C

FMA *IA-50 GII*	FMA *IA-58 Pucava*	
Transportowy lekki	Przeciwpartyzancki	
2 x Turboméca *Bastan VIA* 930 KM	2 x Turboméca *Astazou XVIG* 1 022 KM	
2	2	
19,3 15,1 5,6 41,9	14,3 13,9 5,3 30,3	
3 892 7 688 183	3 105 6 435 213	
. 512 458	. 747 430	
. 792 12 300	. 1 063 8 150 (przy G maks.)	
414 246	295 197	
2 570 1 990	3 036 .	
1 911 2 x 350	1 425 2 x 300	
. .	2 x 20 mm 4 x 7,62 mm 3	
1 488	—	
—	—	

IA-50 GII



IA-58 Pucava

Government Aircraft Factories *Mission Master N22B*		
Transportowy		
2 x Allison 250-B17B		
400 KM		
1 lub 2		
16,2 12,4 5,5 30,1		
2 128 3 825 127		
. . 310		
. . 423 7 050		
180 60		
1 480 —		
807 1 x 270		
. 4		
1 708		
—		



Mission Master N22B

Aerotec *T-23 Uirapuru*	Embraer *C-95 Bandeirante*	Neiva *T-25 Universal*
Szkolno-treningowy	Transportowy	Szkolno-treningowy
1 x Lycoming O-320-B2B 160 KM	2 x P&W PT6A-27 680 KM	1 x Lycoming IO-540-K1D5 300 KM
2	2	1 lub 2
8,4 6,6 2,7 13,6	15,1 14,0 4,7 29,0	10,8 8,5 3,0 17,2
536 821 67	3 174 5 555 191	1 141 1 686 99
. 305 185	. 444 351	296 498 283
. 236 4 430	. 567 8 520	. 394 6 000
197 177	354 339	448 748
795 —	2 070 —	1 497 —
141 2 x 50	2 002 —	341 —
— —	— —	2 x 7,62 mm 2
—	1 786	—
Podstawowy samolot szkolny brazylijskich i paragwajskich sił powietrznych.	Po zamontowaniu radaru obserwacji okrężnej może być wykorzystywany jako morski samolot patrolowy.	Może mieć podwieszane dwie lekkie bomby.



T-23 Uirapuru

C-95 Bandeirante



T-25 Universal

Constructiones Aeronauticas *C.101*	Constructiones Aeronauticas *C.212 Aviocar*	
Szkolno-bojowy lekki	Transportowy lekki	
1 x Garret TFE731-2/3 1 665 kG	2 x Garret TPE331-5 715 KM	
2	2 lub 3	
10,5 12,1 4,2 20,0	19,0 15,0 6,2 40,0	
2 875 4 896 245	3 671 6 250 156	
673 M = 0,7 .	333 369 315	
. 1 368 15 000	. 540 8 010	
720 540	345 204	
3 027 —	1 850 —	
1 418 544	1 580 —	
933 6 + 1	— —	
2 133	1 980	
—	W wersji pasażerskiej przewozi 19 osób.	



C.101

C.212 Aviocar

Hindustan Aeronauties *HF.24 Marut*	Hindustan Aeronautics *HJT-16 Kiran*	Hindustan Aeronautics *Gnat Mk II (Ajeet)*
Myśliwsko-bombowy	Szkolno-treningowy	Myśliwsko-bombowy lekki
2 x R-R *Orpheus 703* 2 182 kG	1 x R-R *Viper II* 1 125 kG	1 x R-R *Orpheus 701* 2 100 kG
1	2	1
8,9 15,7 3,6 28,0	10,5 10,4 3,6 19,1	5,7 8,9 2,7 12,7
6 146 10 822 386	2 540 4 068 214	2 182 3 985 296
1 100 M = 1,02 740	694 687 324	1 147 M = 0,98 .
9 min 20 sek (do H = 12 000 m) . 14 280	20 min . 9 000	. 6 000 14 400
837 .	435 .	1 365 .
. .	1 h 45 min —	. 246
2 498 4 x 455 1 x 173	1 138 2 x 227	1 365 —
1 800 4 x 30 mm 4	450 2 x 7,62 mm 2	900 2 x 30 mm 4
—	—	—
Uzbrojony w pociski *Matra*.	—	Produkcja licencyjna



HF.24 Marut



HJT-16 Kiran



Gnat Mk II (Ajeet)

Israel Aircraft Industries *IAI-201 Arava*	Israel Aircraft Industries *Kfir*	
Transportowy	Myśliwsko-bombowy	
2 P&W PT6-34 750 KM	1 x GE J79-19 8 055 kG	
1 lub 2	1	
20,9 12,8 5,1 43,8	8,1 15,1 4,2 36,5	
3 690 6 750 155	. 14 400 395	
315 398 310	1 397 M = 2,2 .	
. 381 7 200	1 min 36 sek (do H = 10 800 m) . 15 000	
219 117	. .	
1 295 463	3 700 .	
1 665 2 x 955	. .	
3 x 12,7 mm 2	3 825 2 x 30 mm 7	
2 295	—	
Może być przystosowany do transportu żołnierzy.	Uzbrojony w pociski *Shafrir*.	



IAI-201 Arava



Kfir

Kawasaki *C-1A*	Mitsubishi *T-2/FST-2*	Shin Meiwa *PS-1*
Transportowy	Szkolno-bojowy	ZOP
2 P&W JT8D-9 6 525 kG	2 x Turboméca *Adour* 3 215 kG	4 x GE T64-IHI-10 3 060 KM
5	1 lub 2	10
30,1 28,5 9,8 120,6	7,8 17,6 4,4 21,2	32,7 33,0 9,6 136,0
23 035 38 394 319	6 142 13 889 614	26 100 42 660 314
. 805 655	. M = 1,5 .	. 546 425
. 1 050 11 400	2 min (do H = 10 800 m) . 15 000	. 679 8 850
630 450	1 500 1 500	246 177
3 348 —	2 867 555	4 902 .
15 215 —	3 827 2 x 833	19 532 —
— — —	2 700 6 x 20 mm 7 + 2	. . .
7 938	—	.
W wersji pasażerskiej może przewozić 60 żołnierzy lub 45 komandosów z pełnym wyposażeniem osobistym.	Uzbrojony w 6 pocisków rakietowych.	Latająca łódź (wodnosamolot).



C-1A



T-2/FST-2



PS-1

Shin Meiwa *PS-1 Mod*		
Ratowniczy		
4 x GE T64-IHI-10 3 060 KM		
9		
32,7 29,9 9,9 136,1		
24 975 44 640 329		
. 500 425		
. 714 8 400		
651 855		
4 451 —		
22 572 —		
— —		
—		
Amfibia.		



PS-1 Mod

Aerospace *CT/4 Airtrainer*		
Szkolno-treningowy		
1 x Continental IO-360-H 210 KM		
1 lub 2		
7,8 7,0 2,6 12,0		
684 1 170 99		
287 425 230		
4 min 36 sek (do H = 1 500 m) 5 370		
220 153		
1 419 —		
205 2 x 77		
14 x 70 mm 2		
—		
Uzbrojony w 14 rakiet do nauki strzelania powietrznego.		



CT/4 Airtrainer

SAAB-Scania *AJ37 Viggen*	SAAB-Scania *105G*	SAAB-Scania *Safari/Supporter*
Myśliwsko-bombowy	Szkolno-bojowy	Szkolno-treningowy
1 x Flygmotor RM8A 11 700 kG	2 x GE J85 — 17B 1 282 kG	1 x Lycoming IO-360-AIB 200 KM
1	2	1 lub 2
10,4 16,0 5,5 52,8	9,4 10,6 2,7 16,3	8,7 6,9 2,2 11,9
. 15 874 319	3 041 6 448 396	640 1 190 102
M = 1,1 M = 2,0 .	958 M = 0,86 .	239 402 211
1 min 40 sek (do H = 9 840 m) . 15 000	. 3 346 12 795	. 306 4 770
393 442	817 664	300 345
. 999	2 694 992	5 h 10 min .
. .	2002 2 x 550	182 —
4 032 1 x 30 mm 7 + 2	2 331 6	270 6
—	—	—
Uzbrojony w pociski *Rb04E, Rb05, Rb28, Sidewinder.*	Uzbrojony w pociski *Sidewinder.*	Może być uzbrojony w km lub pociski *Bantam.*



AJ37 Viggen



105 G



Safari/Supporter

ROZDZIAŁY

		Str.
I.	Stany Zjednoczone	1
II.	Wielka Brytania	12
III	Włochy	15
IV.	Pozostałe kraje NATO	18
V.	Kooperacja międzynarodowa w ramach NATO	19
VI.	Francja	20
VII.	Argentyna	22
VIII.	Australia	23
IX.	Brazylia	24
X.	Hiszpania	25
XI.	Indie	26
XII.	Izrael	27
XIII.	Japonia	28
XIV.	Nowa Zelandia	30
XV.	Szwecja	31